

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare
Donald Grahn

Datum
2025-01-14

Utgåva

Mobil: +46-(0)70-764 48 33
donald.grahn@live.se

Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum Tisdag 2025-01-14

Plats Teamsmöte

Vid protokollet Donald Grahn, DG Consulting AB

Närvarande
Fredrik Bruno
Donald Grahn
Curt Johansson
Bernt Åke Johansson

Distribution Närvarande +
Hemsida

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelse.....	2
5	Rapport från ERFA-möte.....	2
6	Rapport från skadegruppen	2
7	Rapport från EIA-gruppen.....	2
8	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder	2
9	Rapport från utbildningsgrupp.....	2
10	Rekommendationer under arbete	2
11	Rekommendationer på remiss.....	3
12	Rekommendationer till beslut	3
13	Hemsidan.....	3
14	Planerade arbeten.....	3
15	Övrigt.....	3
16	Nästa möte.....	3
17	Mötet avslutas	3
18	Ansvarsfriskrivning.....	4

1 Mötets öppnande

Rekommendationsgruppens möte öppnades.

2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, nya frågor behandlas under resp. punkt nedan.

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2024-11-28 godkändes.

4 Rapport från styrelse

Nästa möte 2025-01-30

5 Rapport från ERFA-möte

ERFA genomfört 2024-11-27. Avvaktar protokoll från mötet.

6 Rapport från skadegruppen

Nästa möte 2025-01-29

/Curt

Frågor som tidigare diskuterats:

Golvkanaler under pannan bör vara torra. Komplettera i B2 med hänvisning till C1, 8.8.2. /DG

Olja, oljeläckage. Beaktande av oljans flampunkt. Läckage i oljeledningar, underhåll slang komplettera B13, 4.2 /Fredrik

Krav på isolering av pannvägg ur brandsynpunkt, undersöks /Fredrik

7 Rapport från EIA-gruppen

Kort planeringsmöte aviserat till 2024-12-11.

ERFA möte V6 planeras.

Be EIA-gruppen att remissa B18. /DG

8 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Sammanställning över AFS föreskrifter, rapport 2024-2, -3.

9 Rapport från utbildningsgrupp

10 Rekommendationer under arbete

10.1 Rekommendation B8 -Nödnedeldning

Risikanalys som bestämmer vilka individuella säkerhetsfunktioner som får förbikopplas med nyckel. Kompletterad på remissidan. /DG

10.2 Rekommendation B13

-Utrustning och säkerhetssystem för oljeeldning i sodapannor

Se remissidan

10.3 Rekommendation B16

- Gaseldning och destruktionseldning av svaga- /starka luktgaser, metanol och terpentin.

Utlagd på remiss, kompletteras med kommentarer från Kiwa.
Schemakonstruktion pågår.

/Curt

10.4 Rekommendation B 18

-Sodapannans säkerhetssystem

Inlagd som remiss.

Synpunkter förväntas från Björn L och från EIA grupp.

/DG

När börjar tiden räknas för SIL-klassad utrustning? Inköp, drifttagning mm, se kommentar B Å infogas i B18?

11 Rekommendationer på remiss

Rekommendation B8, B13, B18, C1

12 Rekommendationer till beslut

Rekommendation, B8 (kompletterad med text om nyckel i nödnedeldningspanel), B13, B18, C1.

13 Hemsidan

Uppdateras med nya remisser och godkännanden. Notis om förändringar.

/DG

14 Planerade arbeten

Succesivt inarbeta nya hänvisningar till AFS föreskrifter.

S BÅ (DG uppdaterar hemsida, därefter nytt S-doc /BÅ)

15 Övrigt

CCS teknik aktuellt för sodapannor?

16 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel. 2025-03-18, Teamsmöte, kl. 10-14. Uppkoppling från 9.30. Länk skickas med mail strax före mötet.

Kallelse skickas

/DG

17 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte avslutades.

18 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.